

212 *NUEVO LANZAMIENTO*



BAW

212

EL CLÁSICO TODOTERRENO LEGENDARIO

BAW

Este potente modelo no sólo hereda el encanto retro, sino que también define la experiencia todoterreno definitiva de seguridad y fiabilidad con un excelente rendimiento todoterreno y un diseño agradable para el jugador.



EL PODER CLASICO

Reta en elementos clásicos: arco, círculos, horizontales, verticales. 212 Diseño único de la luz de defensa aérea, dando un nuevo valor científico y tecnológico, más práctico, el interior adopta un diseño funcional pragmático.



FUERZA PODEROSA

Utilizando la plataforma de arquitectura todo terreno WY de vanguardia, construcción de bastidor separado, sistema 4WD mecánico inteligente a tiempo parcial, y un modelo de producción en serie equipado con ejes delanteros y traseros de cinco enlaces sol id.



Motor	Max Power	Max torque
2.0 T	185 kw	410 N.m

EXCELENTES PRESTACIONES

Adoptando una suspensión delantera corta y un diseño de batalla larga, se mejora ampliamente el rendimiento del parámetro todoterreno, algo poco habitual en la misma clase. La suspensión del vehículo tiene un gran recorrido y una mejor transitabilidad, y la capacidad antipatinaje está ampliamente reforzada desde el chasis hasta la transmisión.



	Distancia al suelo
	Pendiente máxima
	Max torque
	235 mm
	100 %
	410 N.m



SEGURIDAD

La cabina de pasajeros emplea una estructura de carrocería de jaula de acero de alta resistencia, equipada con múltiples funciones de escape de emergencia, lo que demuestra una meticulosa consideración. Se ha sometido a una verificación de fiabilidad de más de 1 millón de kilómetros para garantizar un viaje de ida y vuelta seguro en cada una de sus aventuras.



212	Mecánico	Aventurero	Oficial	212	Mecánico	Aventurero	Oficial
	Parámetros del modelo de vehículo				Rendimiento dinámico		
Tipo	Compacto	Compacto	Compacto	Cilindrada del motor	2.0L	2.0L	2.0L
Dimensiones (mm)	4705*1895*1936	4705*1895*1936	4705*1895*1936	Transmisión	8AT	8AT	8AT
Distancia entre ejes(m m)	2860	2860	2860	Forma de admisión de aire	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor
Distancia entre ejes delantera/trasera (mm)	1598/1598	1598/1598	1598/1598	Potencia máxima del motor (kW)	185	185	185
Distancia mínima al suelo(mm)	235	235	235	Potencia máxima	248	248	248
Ángulo de aproximación /Ángulo de salida (º)	40/36	40/36	40/36	Par máximo (N - m)	410	410	410
Ángulo de paso (º)	23.6	23.6	23.6	Consumo de combustible (L/100km)	10.9	10.9	10.9
Profundidad de vadeo (mm)	850	850	850	Capacidad del combustible (L)	80	80	80
Capacidad de pendiente máxima	100%	100%	100%	Tipo de combustible	92# gasolina	92# gasolina	92# gasolina
Peso en vacío (kg)	2150	2150	2150	Antirrobo electrónico del motor	●	●	●
Peso máximo de remolque permitido (kg)	2.5T	2.5T	2.5T				

• Estándar ○ Opcional — Ninguno

Nota: Puede haber una cierta diferencia de color entre el vehículo real y las fotos. El color específico del vehículo prevalecerá.



● BLACK



○ BLANCO



● VERDE



● GRIS



● VERDE DARK